



Jak často krmit koťata

Placeholder for the "Odkazy" field



Jak často krmit koťata

Published Červenec 28, 2025

Aby mohla být koťata zdravá, je třeba tyto nesmírně roztomilé malé tvory také správně vyživovat. Pokud se tedy ptáte, jak často krmit koťata a jak na to jít tím správným způsobem, jste na správném místě. Frekvence a množství krmení totiž bude mít zásadní vliv na jejich vývoj a celkové zdraví.

Zatímco u postupu, jak často krmit kočku, si vystačíte s několika porcemi denně, u koťat se krmení liší dle věku, zdravotního stavu a nakonec také samotného způsobu, jak výživu přijímají. Zde naleznete odpovědi na všechny tyto otázky a také informace o nejvhodnější době krmení koťat a o krmivech pro koťata, kterým byste se měli vyhnout.

Jak často krmit kotě a kolik?

Na množství krmiva pro kotě má vliv několik faktorů – především jeho věk, plemeno, úroveň fyzické aktivity a druh zvoleného krmení. Proto je vždy nejlepší řídit se přesnými pokyny uvedenými na obalu krmiva pro koťata. Výrobce tam často udává doporučené denní dávky podle věku kotěte. Stačí tuto celkovou denní dávku vydělit počtem porcí, které mu během dne podáváte, a získáte tak množství jídla pro jednu porci.

V osmi týdnech stáří by kotě mělo dostávat přibližně 3–5 kapsiček měkkého krmiva denně, rozdělených do 4–5 malých a pravidelných porcí. Jedna kapsička obvykle obsahuje kolem 85 gramů krmiva, ale může se lišit podle značky. Pokud chcete do jídelníčku zařadit i suché krmivo nebo preferujete kombinovanou stravu, jednu kapsičku nahradte 20–25 gramy granulí.

Níže uvedená tabulka vám poskytne orientační přehled, jak často a kolik krmiva podávat koťatům podle věku. Vychází z krmení výhradně mokrým krmivem. Berte ji jako průměrný odhad a vždy ji porovnejte s konkrétními doporučeními na obalu vámi zvolené značky.

Věk kotěte	Stravovací návyky kotěte	Doporučený způsob krmení	Počet jídel za den	Množství vlhkého krmiva (kapsiček)
Do 1 měsíce	Pití mateřského mléka	Nepotřebuje další krmení	–	–
1–2 měsíce	Odstavení na pevnou, suchou i vlhkou stravu	Krmení volně a kdykoliv k dispozici Suché krmivo lze zvlhčit	Jídlo stále dostupné doplňovat podle potřeby	–
2–3 měsíce	Pevná vlhká a/nebo suchá strava	Zavádění pravidelných jídelních dob Suché krmivo lze zvlhčit	4–5	3–5
3–6 měsíců	Pevná vlhká a/nebo suchá strava	Utvrzení jídelního režimu	3	4–7
6–12 měsíců	Pevná vlhká a/nebo suchá strava	Vytvoření celoživotních návyků	2	4–7

Při krmení si také můžete vybrat domácí nebo komerční krmivo, které najdete běžně v obchodech. Mějte na paměti, že komerční krmivo je vytvořeno přesně podle věkových potřeb koťat (vysoký obsah bílkovin, vitamíny či esenciální tuky). Domácí krmivo může pak

postrádat některé tyto důležité složky, což může vést k neoptimálnímu zdravotnímu stavu nebo pomalejšímu růstu v dlouhodobějším hledisku.

Základy výživy koťat

Krmení koťat zbytky lidského jídla se může zdát praktické, ale je nevhodné a dokonce i nebezpečné. Koťata potřebují specifické živiny, které v lidských pokrmech buď chybí, nebo jich není dostatek, přičemž některé potraviny jsou pro ně přímo i toxické – jsou mezi nimi například cibule, česnek, čokoláda, hrozny, rozinky či kofeinové nápoje.

Syrové maso, játra, ryby jako tuňák nebo vejce hrozí nebezpečnými bakteriemi. Ani granule pro dospělé kočky nejsou vhodné kvůli odlišnému složení živin.

Překvapivě škodí i mléko a mléčné výrobky, protože drtivá většina koček má po odstavení od matky intoleranci na laktózu. Pro zajištění optimálního růstu a zdraví proto vždy volte speciální krmivo pro koťata, přesně podle doporučení výrobce.

Zjistěte více o potřebách krmení koťat [zde!](#)

Výběr správného krmiva pro koťata

Pokud se rozhodujete, čím krmit koťata, na trhu je k dispozici hned několik výrobků. Ne všechny však mohou být vhodné pro koťata u vás doma. Při výběru krmiva pro koťata se zaměřte na několik kritérií, jako jsou:

- **Kompletní krmivo:** Ideální krmivo by mělo obsahovat označení „kompletní krmivo pro koťata“, díky čemuž bude obsahovat optimální poměr bílkovin, tuků, vitamínů, minerálů a nakonec i esenciálních aminokyselin.
- **Vlhké vs. suché krmivo:** Vlhké krmivo, tedy kapsičky nebo konzervy, obsahují větší množství vody a co se týče chuti, jsou pro koťata také lákavější. Mimo jiné i lépe udrží hydrataci. Suché krmivo pak obsahuje méně vody a je také vhodné pro rozvoj zubů a dásní.
- **Zvolte správný typ krmiva:** Pro koťata právě narozená bude vhodný jiný typ krmiva než pro dospělé kočky. Podívejte se proto na obal a zjistěte, pro jak stará koťata je dané krmivo vhodné.

Plán krmení pro koťata od narození do šesti měsíců

Abyste měli představu o příkladu plánu krmení koťat, v této sekci se podíváme na krmení od narození po věk 6 měsíců.

Do jednoho měsíce věku není třeba zpravidla koťata přikrmovat, jelikož si vše potřebné vezmou z mateřského mléka kočky. Během toho, co kočka kojí, se podívejte také na to, jak často krmit kočku.

Od jednoho po cca dva měsíce je vhodné jim dopřát neomezený přístup ke krmivu, které můžete nakombinovat v podobě suchých granulí s kapsičkami nebo konzervami pro koťata.

Jakmile přesáhne věk koťat dva měsíce, můžete pomalu začít s pravidelnými časy krmení. Opět lze krmivo nakombinovat, přičemž frekvence krmení může být 4–5x za den.

Od věku tří měsíců až po šest měsíců lze pokračovat s kombinací suchého a vlhkého krmiva, přičemž snahou by mělo být ustálení časů na krmení a vytvoření rutiny. Počet jídel za den se snižuje na tři a od šesti měsíců pak i na dvě za den.

Dbejte na to, aby vaše koťata i při snižování frekvence krmení dostávala stejné množství – postupně se tedy jednotlivé porce budou mírně zvětšovat, jak bude ubývat jejich počtu za den. Množství krmiva za den vždy naleznete na balení produktu.

Přechod z kojeneckého kočičího mléka na pevnou stravu

Přechod na krmivo z kojeneckého kočičího mléka neboli odstavení by mělo být postupné a mezi čtvrtým až osmým týdnem života. Na začátku začnete se směsí, která se bude skládat z kojeneckého kočičího mléka pro koťata a malého množství granulí nebo vlhkého krmiva. Vznikne tedy kašovitá konzistence, kterou kotě snadno pozře. Poměr by měl být cca 3 díly mléka ku 1 dílu krmiva, přičemž cílem je, aby si kotě na nové krmivo začalo postupně zvykat.

Každým dnem poté pomalu zvyšujeme podíl pevného krmiva a snižujeme množství mléka. Sledujte, jak kotě stravu tráví – stolice by měla být pevnější a pravidelná.

V momentě, kdy kotě kašovitou směs zvládá bez jakýchkoliv potíží, můžete přejít na čistou vlhkou stravu, tedy bez mléka. Vlhká strava lze doplnit opět malým množstvím suchých granulí. Misku s náhradním kočičím mlékem pro koťata můžete začít pomalu odstavovat.

Postupně vynechejte zcela náhradní kočičí mléko a zajistěte, že má kotě k dispozici dostatek čerstvé vody. Sledujte chuť k jídlu a růst.

Různé stravovací potřeby podle plemene

Různá kočičí plemena se liší nejen svou velikostí, ale také tempem růstu, stavbou těla nebo energetickým výdejem. Pokud se ptáte, jak často krmit koťata, stravovací potřeby se mohou mezi jednotlivými plemeny lišit.

U malých a štíhlých plemen, jako jsou například siamské kočky nebo Cornish Rex, může být potřeba kvůli rychlejšímu růstu zajistit vyšší kalorický příjem. Je tomu tak vzhledem k rychlejší spotřebě energie, takže volte krmivo s vyšším poměrem bílkovin k tukům.

Střední plemena, jako například britská krátkosrstá či Ragdoll, pak nemusí být růst tak rychlý jako u menších plemen, takže zde postačí vyvážená strava s optimálním množstvím kalorií pro jejich věk a váhu.

Velká a mohutná plemena, jako např. Maine Coon či norská lesní, pak mají pomalejší růst a potřebují kontrolovanější příjem kalorií, aby se zamezilo nadměrnému přibírání. Doporučují se krmiva s mírně nižším kalorickým obsahem, ale s dostatkem bílkovin (alespoň 30 %) a pomalejším uvolňováním energie.

Stravovací návyky a jejich vliv na chování koťat

Při postupném přechodu stravy koťat na krmivo dodávané námi je dobré myslet na stravovací návyky, které si kotě v průběhu času vypěstuje a které bude dodržovat. Řadí se mezi ně například:

- **Pravidelnost krmení:** Koťatům, která ví, kdy dostanou další porci jídla, přináší tato pravidelnost mnoho benefitů – jedná se například o zvýšenou důvěru ke svému majiteli, nižší úroveň úzkosti spojené s hladem nebo zároveň vyšší úroveň celkového bezpečí. Pokud však dopředu nevíte, jak často krmit koťata a jak pravidelně, může to vést k neklidu, pobíhání kolem misky nebo i nátlakovému žebrání.
- **Počet a velikost porcí:** Malá koťata potřebují více menších porcí jídla – mají menší žaludky a přijaté kalorie rychle spálí. Pokud nebudou mít dostatečný počet porcí, mohou být unavená, méně hravá a s menší chutí zkoušet nové věci.
- **Rozvržení misek a prostoru:** Pokud krmíte více koťat najednou, dejte každému z nich svou vlastní misku. Naučí se tak sdílet prostor a zároveň respektovat misky ostatních. V případě, že byste u některého z nich pozorovali stres ze společného krmení, vyhradte mu oddělenější místo od ostatních.

Nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat při krmení koťat

Pojďte si nyní prohlédnout nejčastější chyby, kterých se můžete při krmení koťat dopouštět – mnohdy si je nemusíte třeba ani uvědomit.

- Regulace množství jídla: Koťatům mladším 3 měsícům můžete nechat misku s jídlem po celý den. U mnoha koťat se osvědčuje nechat je jíst tolik, kolik chtějí, protože si sama regulují příjem potravy. Pro některá jiná – zejména pokud jsou již starší 6 měsíců, může být určitá regulace již na místě. Přemíra jídla totiž může vést k přejídání nebo dokonce obezitě.
- Příliš rychlé střídání značek a typů krmiva: Přecházejte na nové krmivo postupně v rámci 7 až 10 dní a sledujte, zda vašemu koťeti vyhovuje a jestli nemá zažívací potíže.
- Krmení lidskými zbytky: Lidská strava nemá všechny esenciální složky, které mohou koťata potřebovat. Některé látky jsou i toxické.
- Dostatek čerstvé vody: I po tekuté stravě je třeba, aby mělo kotě vždy k dispozici čerstvou vodu.

Kolik kapsiček denně pro kotě?

Počet kapsiček denně pro kotě závisí na jeho věku, plemeni a váze. Pro krmení pro koťata Sheba se doporučuje následující: pro 2–4 měsíce staré kotě platí 3–4 kapsičky denně, pro 4–6 měsíců staré kotě pak 2–3 kapsičky denně a pokud má kotě více než 6 měsíců, plynule přejděte na dospělé dávky, které skvěle zastoupí například Sheba lahodné kousky želé. Podívejte se také na postupy, jak často krmit kočku dospělou.

Jak dlouho vydrží kotě bez jídla?

Různě stará koťata vydrží bez jídla i různou dobu. Kotě mladší 8 týdnům by nemělo být déle než 4 až 6 hodin bez jídla. Pro koťata nad 8 týdnů platí jako maximum 8 až 12 hodin. Pokud mají koťata přes 3 měsíce věku, vydrží i 24 hodin, nicméně tomu se doporučuje již vyhýbat.

Jak dlouho vydrží kotě samo doma?

Jak dlouho vydrží kotě samo závisí opět na jeho věku. Koťata mladší 4 týdnům by neměla být ponechána bez dozoru – měla být neustále v péči matky nebo člověka. Ve věku od 4 do 8 týdnů lze kotě ponechat 1 až 2 hodiny, ale je třeba kontrolovat, zda má jídlo, vodu a teplo. Postupně se tyto doby prodlužují, přičemž kotě starší 6 měsíců může být samo i 6 až 8 hodin.

Source URL: <https://www.sheba.cz/blog/krmeni/jak-asto-krmit-kotata>